



# DIX NOUVEAUTÉS POUR 2016

# Dix nouveautés pour 2016

- **De nouvelles recommandations (actualisation recommandations d'expert) seront disponibles début octobre (communication à la SFLS)**
- Les données long terme de de l'étude HPTN052 montrent le très faible nombre de transmission à l'intérieur des couples sérodifférents traités précocement (3) et ne surviennent JAMAIS quand la charge virale est toujours mesurée indétectable
- L'étude PARTNER montre ZERO transmission pour 60 000 rapports
- L'incidence du VIH a augmenté de 57% Europe de l'Est/Asie Centrale au cours des 5 dernières années...
- Un afro-américain homosexuel aux USA a 1 chance sur 2 de devenir séropositif au cours de sa vie...
- On a encore des taux détectable de rilpivirine 540 jours après une injection unique de la forme LP...
- Les départements français d'outre mer cumulent les incidences les plus élevées, les taux les + forts d'infection non diagnostiquées et les délais de dépistage les plus longs !
- Qui bénéficie le plus du traitement précoce (sous étude de l'essai START) ? Les hommes de plus de 50 ans, les patients ayant un rapport CD4/CD8 < 0,5 et ceux ayant une charge virale > 50 000 cop/mL
- Le dolutegravir à 100 \$ par mois va t-il révolutionner la prise en charge en Afrique ?
- Le raltegravir 1200x1 est non inférieur au raltegravir 400x2.

# Dix nouveautés pour 2016

- De nouvelles recommandations (actualisation recommandations d'expert) seront disponibles début octobre (communication à la SFLS)
- **Les données long terme de de l'étude HPTN052 montrent le très faible nombre de transmission à l'intérieur des couples sérodifférents traités précocement (3) et ne surviennent JAMAIS quand la charge virale est toujours mesurée indétectable**
- **L'étude PARTNER montre ZERO transmission pour 60 000 rapports**
- L'incidence du VIH a augmenté de 57% Europe de l'Est/Asie Centrale au cours des 5 dernières années...
- Un afro-américain homosexuel aux USA a 1 chance sur 2 de devenir séropositif au cours de sa vie...
- On a encore des taux détectable de rilpivirine 540 jours après une injection unique de la forme LP...
- Les départements français d'outre mer cumulent les incidences les plus élevées, les taux les + forts d'infection non diagnostiquées et les délais de dépistage les plus longs !
- Qui bénéficie le plus du traitement précoce (sous étude de l'essai START) ? Les hommes de plus de 50 ans, les patients ayant un rapport CD4/CD8 < 0,5 et ceux ayant une charge virale > 50 000 cop/mL
- Le dolutegravir à 100 \$ par mois va t-il révolutionner la prise en charge en Afrique ?
- Le raltegravir 1200x1 est non inférieur au raltegravir 400x2.

# Dix nouveautés pour 2016

- De nouvelles recommandations (actualisation recommandations d'expert) seront disponibles début octobre (communication à la SFLS)
- Les données long terme de de l'étude HPTN052 montrent le très faible nombre de transmission à l'intérieur des couples sérodifférents traités précocement (3) et ne surviennent JAMAIS quand la charge virale est toujours mesurée indétectable
- L'étude PARTNER montre ZERO transmission pour 60 000 rapports
- **L'incidence du VIH a augmenté de 57% Europe de l'Est/Asie Centrale au cours des 5 dernières années...**
- Un afro-américain homosexuel aux USA a 1 chance sur 2 de devenir séropositif au cours de sa vie...
- On a encore des taux détectable de rilpivirine 540 jours après une injection unique de la forme LP...
- Les départements français d'outre mer cumulent les incidences les plus élevées, les taux les + forts d'infection non diagnostiquées et les délais de dépistage les plus longs !
- Qui bénéficie le plus du traitement précoce (sous étude de l'essai START) ? Les hommes de plus de 50 ans, les patients ayant un rapport CD4/CD8 < 0,5 et ceux ayant une charge virale > 50 000 cop/mL
- Le dolutegravir à 100 \$ par mois va t-il révolutionner la prise en charge en Afrique ?
- Le raltegravir 1200x1 est non inférieur au raltegravir 400x2.

# Dix nouveautés pour 2016

- De nouvelles recommandations (actualisation recommandations d'expert) seront disponibles début octobre (communication à la SFLS)
- Les données long terme de de l'étude HPTN052 montrent le très faible nombre de transmission à l'intérieur des couples sérodifférents traités précocement (3) et ne surviennent JAMAIS quand la charge virale est toujours mesurée indétectable
- L'étude PARTNER montre ZERO transmission pour 60 000 rapports
- L'incidence du VIH à augmenté de 57% Europe de l'Est/Asie Centrale au cours des 5 dernières années...
- **Un afro-américain homosexuel aux USA a 1 chance sur 2 de devenir séropositif au cours de sa vie...**
- On a encore des taux détectable de rilpivirine 540 jours après une injection unique de la forme LP...
- Les départements français d'outre mer cumulent les incidences les plus élevées, les taux les + forts d'infection non diagnostiquées et les délais de dépistage les plus longs !
- Qui bénéficie le plus du traitement précoce (sous étude de l'essai START) ? Les hommes de plus de 50 ans, les patients ayant un rapport CD4/CD8 < 0,5 et ceux ayant une charge virale > 50 000 cop/mL
- Le dolutegravir à 100 \$ par mois va t-il révolutionner la prise en charge en Afrique ?
- Le raltegravir 1200x1 est non inférieur au raltegravir 400x2.

# Dix nouveautés pour 2016

- De nouvelles recommandations (actualisation recommandations d'expert) seront disponibles début octobre (communication à la SFLS)
- Les données long terme de de l'étude HPTN052 montrent le très faible nombre de transmission à l'intérieur des couples sérodifférents traités précocement (3) et ne surviennent JAMAIS quand la charge virale est toujours mesurée indétectable
- L'étude PARTNER montre ZERO transmission pour 60 000 rapports
- L'incidence du VIH à augmenté de 57% Europe de l'Est/Asie Centrale au cours des 5 dernières années...
- Un afro-américain homosexuel aux USA a 1 chance sur 2 de devenir séropositif au cours de sa vie...
- **On a encore des taux détectables de rilpivirine 540 jours après une injection unique de la forme LP...**
- Les départements français d'outre mer cumulent les incidences les plus élevées, les taux les + forts d'infection non diagnostiquées et les délais de dépistage les plus longs !
- Qui bénéficie le plus du traitement précoce (sous étude de l'essai START) ? Les hommes de plus de 50 ans, les patients ayant un rapport CD4/CD8 < 0,5 et ceux ayant une charge virale > 50 000 cop/mL
- Le dolutegravir à 100 \$ par mois va t-il révolutionner la prise en charge en Afrique ?
- Le raltegravir 1200x1 est non inférieur au raltegravir 400x2.

# Dix nouveautés pour 2016

- De nouvelles recommandations (actualisation recommandations d'expert) seront disponibles début octobre (communication à la SFLS)
- Les données long terme de de l'étude HPTN052 montrent le très faible nombre de transmission à l'intérieur des couples sérodifférents traités précocement (3) et ne surviennent JAMAIS quand la charge virale est toujours mesurée indétectable
- L'étude PARTNER montre ZERO transmission pour 60 000 rapports
- L'incidence du VIH a augmenté de 57% Europe de l'Est/Asie Centrale au cours des 5 dernières années...
- Un afro-américain homosexuel aux USA a 1 chance sur 2 de devenir séropositif au cours de sa vie...
- On a encore des taux détectable de rilpivirine 540 jours après une injection unique de la forme LP...
- **Les départements français d'outre mer cumulent les incidences les plus élevées, les taux les + forts d'infection non diagnostiquées et les délais de dépistage les plus longs !**
- Qui bénéficie le plus du traitement précoce (sous étude de l'essai START) ? Les hommes de plus de 50 ans, les patients ayant un rapport CD4/CD8 < 0,5 et ceux ayant une charge virale > 50 000 cop/mL
- Le dolutegravir à 100 \$ par mois va t-il révolutionner la prise en charge en Afrique ?
- Le raltegravir 1200x1 est non inférieur au raltegravir 400x2.

# Dix nouveautés pour 2016

- De nouvelles recommandations (actualisation recommandations d'expert) seront disponibles début octobre (communication à la SFLS)
- Les données long terme de de l'étude HPTN052 montrent le très faible nombre de transmission à l'intérieur des couples sérodifférents traités précocement (3) et ne surviennent JAMAIS quand la charge virale est toujours mesurée indétectable
- L'étude PARTNER montre ZERO transmission pour 60 000 rapports
- L'incidence du VIH a augmenté de 57% Europe de l'Est/Asie Centrale au cours des 5 dernières années...
- Un afro-américain homosexuel aux USA a 1 chance sur 2 de devenir séropositif au cours de sa vie...
- On a encore des taux détectable de rilpivirine 540 jours après une injection unique de la forme LP...
- Les départements français d'outre mer cumulent les incidences les plus élevées, les taux les + forts d'infection non diagnostiquées et les délais de dépistage les plus longs !
- **Qui bénéficie le plus du traitement précoce (sous étude de l'essai START) ? Les hommes de plus de 50 ans, les patients ayant un rapport CD4/CD8 < 0,5 et ceux ayant une charge virale > 50 000 cop/mL**
- Le dolutegravir à 100 \$ par mois va t-il révolutionner la prise en charge en Afrique ?
- Le raltegravir 1200x1 est non inférieur au raltegravir 400x2.

# Dix nouveautés pour 2016

- De nouvelles recommandations (actualisation recommandations d'expert) seront disponibles début octobre (communication à la SFLS)
- Les données long terme de de l'étude HPTN052 montrent le très faible nombre de transmission à l'intérieur des couples sérodifférents traités précocement (3) et ne surviennent JAMAIS quand la charge virale est toujours mesurée indétectable
- L'étude PARTNER montre ZERO transmission pour 60 000 rapports
- L'incidence du VIH a augmenté de 57% Europe de l'Est/Asie Centrale au cours des 5 dernières années...
- Un afro-américain homosexuel aux USA a 1 chance sur 2 de devenir séropositif au cours de sa vie...
- On a encore des taux détectable de rilpivirine 540 jours après une injection unique de la forme LP...
- Les départements français d'outre mer cumulent les incidences les plus élevées, les taux les + forts d'infection non diagnostiquées et les délais de dépistage les plus longs !
- Qui bénéficie le plus du traitement précoce (sous étude de l'essai START) ? Les hommes de plus de 50 ans, les patients ayant un rapport CD4/CD8 < 0,5 et ceux ayant une charge virale > 50 000 cop/mL
- **Le dolutegravir à 100 \$ par mois va t-il révolutionner la prise en charge en Afrique ?**
- Le raltegravir 1200x1 est non inférieur au raltegravir 400x2.

# Dix nouveautés pour 2016

- De nouvelles recommandations (actualisation recommandations d'expert) seront disponibles début octobre (communication à la SFLS)
- Les données long terme de de l'étude HPTN052 montrent le très faible nombre de transmission à l'intérieur des couples sérodifférents traités précocement (3) et ne surviennent JAMAIS quand la charge virale est toujours mesurée indétectable
- L'étude PARTNER montre ZERO transmission pour 60 000 rapports
- L'incidence du VIH a augmenté de 57% Europe de l'Est/Asie Centrale au cours des 5 dernières années...
- Un afro-américain homosexuel aux USA a 1 chance sur 2 de devenir séropositif au cours de sa vie...
- On a encore des taux détectable de rilpivirine 540 jours après une injection unique de la forme LP...
- Les départements français d'outre mer cumulent les incidences les plus élevées, les taux les + forts d'infection non diagnostiquées et les délais de dépistage les plus longs !
- Qui bénéficie le plus du traitement précoce (sous étude de l'essai START) ? Les hommes de plus de 50 ans, les patients ayant un rapport CD4/CD8 < 0,5 et ceux ayant une charge virale > 50 000 cop/mL
- Le dolutegravir à 100 \$ par mois va t-il révolutionner la prise en charge en Afrique ?
- **Le raltegravir 1200x1 est non inférieur au raltegravir 400x2.**