


Réunion plénière du COREVIH-Bretagne

Vannes– 12 juillet 2018


Contexte épidémiologique VIH en Bretagne

Année 2017

File active



Evolution de la file active bretonne



Hors Pontivy, HIA Brest et Dermato Brest


Evolution de la cohorte régionale

Nombre de patients	3584
Ratio Hommes/femmes	67.4%/32.6%
Nouveaux patients	205
Nouveaux dépistés	118
Nouveaux Sida	22
Décès	32*
Transfert de suivi ailleurs	54
Perdus de vue (13 mois sans recours)	11 (3 ‰ de la file active)


* Dont 4 liés au VIH

870 patients ont atteint le stade Sida, soit 24% de la file active


Ancienneté de suivi




Répartition des âges





Répartition des modes de contamination



Origines géographiques




Charges virales



Si l'on applique les critères de Rakai (CV < 1.000 cop/mL), 95 % des personnes dépistées en Bretagne ne transmettent pas le VIH.


Déficit immunitaire : derniers CD4




97% des patients dépistés sont sous traitement au dernier passage

THÉRAPEUTIQUE

Les 12 traitements prescrits > 50 personnes



Traitements initiaux



En 1^{er} traitement antirétroviral, les prescripteurs gardent une préférence pour les antiprotéases... mais la proportion baisse de 10% par an...

Délai de mise sous traitement :

- Moyenne 28 jours
- Médiane 18 jours

Pour les 15 cas de primo-infection :

- Moyenne 20 jours
- Médiane 7 jours

HÉPATITES

Les hépatites

- Hépatite C (VHC)
 - 463 sérologies positives
 - 24% ont guéri définitivement
 - 72 patients ont encore un ARN > 15 UI (contre 96 en 2016)
 - 51 jamais traités (53 en 2016)
 - Transmission sexuelle : 15% des VHC + (stable)
- Hépatite B (VHB)
 - 168 Ag HBs positifs
 - 24 ADN VHB > 20 UI
 - 99 ADN VHB < 20 UI
 - 45 non renseignés


Objectif = zéro

28 patients sont co-infectés VHC et VHB


HABITUS

Comorbidités

TABAC




ALCOOL




NOUVEAUX DÉPISTÉS

118 nouveaux dépistés




■ Hétérosexuel ■ Homo/bisexuel ■ Inconnu




■ Hétérosexuel ■ Homo/bisexuel ■ Inconnu

Stade de maladie au dépistage

CD4 au dépistage



Symptômes cliniques au dépistage



Plus de 75% des personnes dépistées sont asymptomatiques

DES QUESTIONS ?