



DONNÉES MÉDICO-ÉPIDÉMIOLOGIQUES DU COREVIH BRETAGNE CHBS LORIENT

Année 2021

Plan




- 1. Evolution de la file active et répartition en Bretagne
- 2. Activité médicale en 2019, 2020 et 2021
- 3. Caractéristiques démographiques des patients (âge, sexe, origine)
- 4. Caractéristiques de la contamination (ancienneté, mode et stade)
- 5. Hépatites : sérologies VHB et coinfections
- 6. VIH et comorbidités
- 7. Données immunologiques et virologiques (CV et CD4)
- 8. Traitements ARV (statut, type, mono et bithérapies, associations, monocomprimés)
- 9. Recherche clinique

1.1 Evolution de la file active sur 5 ans

	2017	2018	2019	2020	2021
File active	303	331	322	326	329
<i>Dont nouveaux dépistés</i>	15	12	8	6	5
<i>Dont décédés (de la file active)</i>	4	0	3	1	2


Evolution de la file active de 2017 à 2021



1.2 Répartition de la file active en Bretagne en 2021



Département	Ville	File active
Morbihan	Lorient	329
	Vannes	400
	Pontivy	49
Finistère	Quimper	466
	Brest MI	185
	Brest Mal. Inf.	362
	Morlaix	48
Côtes d'Armor	St-Brieuc	481
Ille et Vilaine	St-Malo	109
	Rennes	1550




2. Activité médicale en 2019, 2020 et 2021

	2019	2020	2021
Suivi de traitement			
Recours	621	583	541
<i>Dont téléconsultations</i>	0	64	1
Dossiers présentés en RCP	32	23	25
Santé sexuelle			
Prescription ou suivi d'une PrEP	44	59	56
AES	42	58	18


3.1. Caractéristiques démographiques des patients




Répartition de la file active 2021 par sexe




Région



Répartition de la file active 2021 par tranche d'âge




3.2. Caractéristiques démographiques des patients : origine géographique




4.1. Caractéristiques de la contamination : ancienneté du diagnostic et stade


Ancienneté de la contamination



Répartition par stade en 2021




Région




4.2. Caractéristiques de la contamination : mode de contamination



Femmes




Hommes




5. Hépatites : sérologies VHB et co-infections

Statut VHB selon la dernière sérologie dans NADIS



23 traités (réponse virologique)
15 non traités (guérison spontanée)




6. VIH et comorbidités


Fréquence des comorbidités d'HTA, de cancer, diabète, insuffisance rénale, infarctus et cirrhose chez les patients vus en 2021 (recherche dans la liste des antécédents)

Antécédent	Nb patients	%
Hypertension artérielle	49	14,9 %
Cancer	48	14,6 %
Diabète	23	7,0 %
Insuffisance rénale	13	4,0 %
Infarctus	7	2,1 %
Cirrhose	2	0,6 %


7.1. Données immunologiques et virologiques : répartition des patients selon la charge virale



7.2. Données immunologiques et virologiques : répartition des patients selon le nombre de CD4



8.1 Traitements ARV : évolution du statut thérapeutique




8.2. Traitements ARV : statut thérapeutique en 2021



Statut	Détail	n
En cours	98,2 %	323
	Débuté dans l'année	4
	Débuté avant	319
Arrêt		3
	DCD	1
	Décision du patient	1
	CV indétectable	1
Naïf		3
	Contrôle immunovirologique spontané	3
TOTAL		329


8.3. Traitements ARV : type de thérapie en 2019, 2020 et 2021

Répartition des patients en fonction de leur type de traitement



8.4. Traitements ARV : type de thérapie au CH et en région en 2021

Répartition des patients traités en fonction de leur type de traitement





8.5. Traitements ARV : focus sur les mono et bithérapies




	2019	2020	2021
File active traitée	312	318	323
Monothérapies (Norvir + Prezista)	6 (1,9%)	7 (2,2%)	4 (1,2%)
Bithérapies	34 (10,9%)	50 (15,7%)	68 (21,1%)

Bithérapies prescrites en 2020 et 2021



8.6. Traitements ARV : associations de traitements


Liste des 5 associations de traitement les plus prescrites en 2020 et 2021



8.7 Traitements ARV : monocomprimés



Traitements par monocomprimés en 2021



Monocomprimés	2020	2021
Odefsey	47,3%	40,8%
Biktarvy	19,1%	21,2%
Dovato	5,4%	11,5%
Juluca	8,3%	9,2%
Triumeq	10,0%	8,1%
Atripla	2,1%	2,7%
Genvoya	5,0%	2,7%
Delstrigo	0,4%	1,9%
Eviplera	2,5%	1,9%

9. Recherche clinique 2021 et 2022

- **RESILSTIGMA (du 17 janvier au 17 février 2022)**

- Etude auprès des personnes vivant avec le VIH et leurs professionnels de santé des facteurs associés à la résilience vis-à-vis de l'autostigmatisation

- ❖ 15 patients

- **ANRS CO6 Primo** : cohorte de sujets recrutés au cours ou au décours immédiat de la primo-infection par le VIH-1

- Suivre dans le temps les patients infectés par le VIH-1 depuis moins de 3 mois

- Fin des inclusions : septembre 2024 (fin du suivi : décembre 2025)

- ❖ 1 patient suivi

- **ANRS CO21/CODEX** : cohorte multicentrique des patients VIH+ ayant un profil d'évolution extrême

- Etudier l'évolution clinique et immuno-virologique associés à la non-progression de l'infection chez les patients asymptomatiques depuis au moins 5 ans après infection par le VIH, en absence de traitement antirétroviral

- Fin des inclusions : fin septembre 2024 (fin du suivi : fin septembre 2025)

- ❖ 2 patients suivis

- **ANRS CO11/EPF** : Enquête Périnatale Française

- Décrire l'évolution au cours du temps du taux de transmission mère-enfant du VIH

- Fin des inclusions : non communiqué

- ❖ 6 accouchements de 2017, 2018 et 2019 inclus, 4 accouchements de 2020 inclus, 2 accouchements de 2021 incluables

Merci de votre attention

